

**Dr J.B. LECA**

Secrétariat  
Tél. : 02 32 88 81 61  
Fax. : 02 32 88 84 24  
Chirurgie.Pédiatrique@chu-rouen.fr

## **Conseils de sortie pour les enfants ayant bénéficié d'une cheilo-rhinoplastie primaire**

Votre enfant a bénéficié d'une cheiloplastie et d'une rhinoplastie primaire (réparation de la lèvre et du nez). Voici quels sont les soins à poursuivre pendant **3 semaines** après l'intervention, afin d'obtenir une bonne cicatrisation.

### **ALIMENTATION**

. Normale pour l'âge, au biberon ou au sein.

### **SOINS LOCAUX DE LA LEVRE**

#### **Après chaque repas:**

- . Bien sécher avec une compresse en tamponnant sans frotter.
- . Si les lèvres sont sèches, vous pouvez appliquer une fine couche de pommade ophtalmique à la vitamine A, à renouveler si besoin.

### **SOINS LOCAUX DE LA NARINE**

#### **Avant chaque repas:**

- . Instiller du sérum physiologique dans les conformateurs avant chaque repas et aspirer doucement à l'aide de la sonde et de la seringue de 60 ml. Nettoyer le pourtour avec une compresse ou avec un coton-tige humide et bien sécher ensuite.

### **PARTICULARITES**

- . Votre enfant doit éviter de sucer son pouce ou sa main, ou de porter des jouets à sa bouche pour les plus grands.
- . Ne pas donner de tétines (ou sucette)
- . Le couchage de votre enfant sur le dos évite tout frottement du drap sur la lèvre.
- . Un rendez-vous avec le chirurgien est prévu dans les 15 jours suivant la sortie.
- . **Ne pas oublier de donner les antibiotiques jusqu'à ce rendez-vous.**

Si problèmes, contacter le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique chirurgicale infantile au 02.32.88.01.76

Le 01/04/14. **Dr LECA**